Tisztaság ...

... minden vonalon.

INNOVENG

		Vendéglátóipar	Egészségügy	Gépipar	Állattenyésztés	Fürdők	Élelmiszeripar	Wellness szépségi, kozmetika, utazás, sport, szabadidő
1	ACID S	■	■	■	■	■	■	■
2	ACID T, P			■	■	■	■	■
3	ALDEHID	■			■	■	■	
4	IN-NO-ALGA					■	■	
5	ALK G	■		■			■	
6	ALK ALU G	■		■			■	
7	INNO-DISH	■					■	
8	ALK MS	■					■	
9	BIANCA	■				■		■
10	BIANCA textilöblítő	■				■		■
11	UNI TF KLÓR M	■	■		■	■	■	
12	TF KLÓR M		■		■		■	
13	INNOCID		■		■			■
14	INNO-DEZ		■		■			■
15	INNO-SEPT	■	■		■	■	■	■
16	TEKLA			■			■	
17	MANUELA	■			■	■	■	■
18	JADE	■	■		■	■	■	■
19	MD TAK	■					■	
20	TF KLÓR TAK	■	■		■		■	
21	MF M	■					■	
22	MF MG	■					■	
23	MGÖ	■					■	
24	TF KLÓR CS	■	■				■	
25	MF P, T	■	■		■		■	
26	TF KLÓR T, P	■	■				■	
27	UNI TF KLÓR		■		■		■	
28	TF KLÓR CS	■	■				■	
29	METAL T, P	■		■			■	
30	RÁBA P, T			■				
31	FORTEXT	■	■		■	■	■	■
32	TEXT Előmosó	■	■		■	■	■	■
33	BLANKA	■			■	■	■	■
34	TEXT	■	■		■	■	■	■
35	TEXT Főmosó, Q, CL	■	■		■	■	■	■
36	TEXT Work			■				
37	INNOX	■	■		■	■	■	■
38	INNO-FIX	■	■	■	■	■	■	■
39	MF H	■					■	
40	Hűtésközvetítők			■	■		■	

Az Innoveng 1 Kft. a magyar vegyipar egyik kiemelkedő tagja. Speciális, saját fejlesztésű tisztító-, tisztító-fertőtlenítőszerei méltán vívták ki a felhasználók elégedettségét. Ma már országos viszonteladói hálózattal rendelkezik, ennek tagjai a vegyszerek mellett szaniter-higiéniával, papírtermékekkel, a jelen tájékoztatóban található komplett termékpalettával, HACCP rendszerek kiépítésével, HACCP kompatibilis rendszerekkel, valamint teljes körű adagolástechnikai megoldásokkal állnak a meglevő és leendő partnerek rendelkezésére.

Magyar termék

Magyar munkahely

Elérhetőség:
Innoveng 1 Kft.
1114 Budapest, Szabolcska M. u. 5. Tel./fax: 06-1-365-2671

Kereskedelmi iroda
Tel.: 06-1-203-9304, Fax: 06-1-203-2389

www.innoveng1.hu www.tisztitoszer.com

INNOFLUID

ACID S, ACID-S oldat / FLASH

Baktericid (MRSA), fungicid hatású vízkő- és rozsdaoldó szer

Folyékony halmazállapotú, viszkózus, savas kémhatású vízkő- és rozsdaoldó szer tisztító és fertőtlenítő hatással. Rendkívül magas a zsíroldó hatása, tehát erősen zsíros felületekről is eltávolítja a vízkövet, tejkövet, sőt a gyógyfürdőkben tapasztalható vastag lerakódásokat is.

Felhasználási terület
Felhasználható minden olyan területen, ahol a tisztító és fertőtlenítő hatás mellett szükség van vízkő, tejkő, fémoxidok stb. eltávolítására is. A sav inhibitort tartalmaz, ami a fémek oldódását gátolja. Minden fémfelületen alkalmazható a horgany és oxid felületek kivételével.
Jól használható olyan iparágakban, ahol a vízkőkiválás, rozsdalerakódás, stb. miatt szükséges a tisztítás, például élelmiszeripar, vendéglátóipar, gyógyfürdők, és egyéb létesítmények. Kitűnően alkalmazható kő, csempe, fajansz felületek tisztítására is, a márvány, mészkő felületeket viszont károsítja.

ACID-S oldat/FLASH fertőtlenítő hatású, vízkőoldó tisztítószer

A termék felhasználásra kész, szórófejes kiszerelésben forgalomba hozott fertőtlenítő vízkő- és rozsdaoldó szer.

Felhasználási terület
A készítmény alkalmas csempék, rozsdamentes felületek, zománcozott felületek tisztítására és fertőtlenítésére.

ACID S:
Adagolás:
Javasolt alkalmazási koncentráció:
1-20 %, vastag lerakódások esetén használható töményen is.
Javasolt oldathőmérséklet és hatásidő:
20-60 ºC, 30-5 perc (enyhe szennyezettség),
1-2 óra (vastag vízkőréteg esetén)

Kiszerelés:
750 ml, 1, 5, 20 literes műanyag flakon ill. kanna

ÁNTSZ/OTH: 3181-2/2006

ACID-S oldat/FLASH:
Adagolás:
Javasolt alkalmazási koncentráció: higítás nélkül

Kiszerelés:
500 ml szórófejes kivitelben

ÁNTSZ/OTH: 3178-2/2006

INNOFLUID

ACID T, P

Baktericid hatású rozsda- és vízkő oldószer

Folyékony halmazállapotú, erősen savas kémhatású rozsda- és vízkőoldószer tisztító- és fertőtlenítő hatással, speciális tenzid és fertőtlenítő adalék tartalommal. A termékek inhibitort tartalmaznak, ami az alapfémek beoldódását nagymértékben gátolja. Az alkalmazott speciális tenzid lehetővé teszi zsír és olaj jellegű szennyeződések eltávolítását is.
A terméket három változatban gyártjuk:

- P jelű változat erősen habzó, elsősorban zsírosabb felületek tisztítására alkalmazható mártó eljárással,
- PO az előzőnél magasabb savtartalmú intenzívebb vízkőoldó,
- T jelű változat fékezett habzású és elsősorban gyengén zsíros, elkövesedett felületek tisztítására alkalmazható szóró eljárással.

Felhasználási terület
A vegyszer alkalmas ivóvíz létesítmények, élelmiszeripari, tejipari berendezések, gyógyfürdők és egyéb hasonló létesítmények tartályaiban, csővezetékeiben, padozatán lerakódott, nehezen eltávolítható, savban oldódó oxidok, karbonátok, vízkő, borkő, sörkő, tejkő, stb. oldására. Használható olyan esetekben is, amikor a lerakódás során a kristályok közé olyan kismennyiségű zsírszerű vagy szerves anyagok épültek be, amelyeket tiszta savval nem lehet eltávolítani - gyógyfürdők, stb.- és a zsíros kristályos lerakódásokba beágyazódott mikroorganizmusokat is el kell pusztítani. A tisztítás után külön fertőtlenítésre nincs szükség.

Adagolás:
Javasolt alkalmazási koncentráció:
1-5 % (rendszeres felülettakarítás)
5 -10 % (cirkuláltatott tisztítás, hűtőkondenzátor)
10-30 % (vastag lerakódások, áztató tisztítás)

Javasolt oldathőmérséklet és hatásidő:
20-60 ºC, 30-5 perc, áztató tisztítás 1-2 óra

Kiszerelés:
5, 20 literes műanyag kanna

OÉTI: 3733/1995./OÉTI "C"
ÁNTSZ/OTH: 2470/1997

INNOFLUID

ALDEHID

Baktericid, fungicid hatású tisztító-fertőtlenítőszer

Folyékony halmazállapotú, kvaterner ammóniumvegyületet és aldehidet tartalmazó gázosodó tisztító-fertőtlenítőszer, elsősorban élelmiszeripari és állattenyésztési szakterületeken való felhasználásra. A szer alkalmazható étkezési tojás szalmonella mentesítésére is.

Felhasználási terület
Felhasználható minden olyan helyen, ahol széles spektrumú fertőtlenítő hatás elérése a cél. Például kórházak, egészségügyi intézmények, élelmiszeripar, állattenyésztés, közétkeztetés, stb. A termék összetételéből adódóan alkalmas szennyeződések fellazítására, zsírtalanításra, így a kombinált tisztító-fertőtlenítő hatás kiválóan érvényesülhet gyengén szennyezett felületek esetén.

Adagolás:
Javasolt alkalmazási koncentráció: 0,25-1,0 %
Javasolt oldathőmérséklet és hatásidő: 20-40 ºC, 30-5 perc
Tojásfertőtlenítéséhez: 1%, 25 ºC, 3 perc

Kiszerelés: 5, 20 literes műanyag kanna

OÉTI: 3733/1995./OÉTI"C"
ÁNTSZ/OTH: 204/1997
OÉTI: 6023/1999

INNOFLUID

IN-NO-ALGA

Koncentrált algagátlószer

Folyékony halmazállapotú, kvaterner ammónium vegyületeket tartalmazó algagátló koncentrátum.

Felhasználási terület
Felhasználható minden olyan helyen ahol a levegő oxigénje, a napfény és egyéb, az algák szaporodását elősegítő körülmények uralkodnak, és az algák a rendszer működését zavarják. Ilyen létesítmények, berendezések, ahol alga szaporodásával lehet számolni, a hűtőrendszerek, szökőkutak, uszodák, stb.

Adagolás:
Javasolt alkalmazási koncentráció: 3 g/m3, sokkterápiához 30-60 g/m3

Javasolt oldathőmérséklet: 20 ºC

A hatásosság időtartama:
1-2 hónap (vízpótlás nélkül)

Kiszerelés:
1, 5 literes műanyag flakon ill. kanna

OÉTI: 2736-1/1999
ÁNTSZ/OTH: 2844/1998

INNOFLUID

ALK G

Erősen lúgos grilltisztító, koromtalanító

Folyékony halmazállapotú, erősen lúgos tisztítószer, kormos-ráégett felületek tisztítására.

Felhasználási terület
Felhasználható minden olyan helyen, ahol zsírral, olajjal, korommal és egyéb szennyeződésekkel borított acél, ötvözött acél, műanyag felületeket kell tisztítani. Alkalmazását nem javasoljuk olyan tárgyak tisztítására, amelyek anyagát az erősen lúgos oldat megtámadja - pld. alumínium, horgany és ötvözeteik, bronz, stb. - annak ellenére, hogy a bemaródások meggátlására inhibitort tartalmaz.

Adagolás:
Javasolt alkalmazási koncentráció: 10-100 %

Javasolt oldathőmérséklet és hatásidő:
20-90 ºC, 4 óra-5 perc (szennyezettségtől függően)

Kiszerelés:
1, 5, 20 literes műanyag flakon ill. kanna

OÉTI: 1897/2007
OKK-KBI: 242/98

INNOFLUID

ALK ALU G

Színesfémek tisztítószere, ráégett zsiradék eltávolítására

Folyékony halmazállapotú, csak meleg vizes oldatban hatásos tisztítószer, színesfémek kormos-ráégett felületének tisztítására. A termék hidegen még tömény oldatban sem hatásos, ezért a vizes oldatot 85-90 ºC-ra kell melegíteni.

Felhasználási terület
Felhasználható minden olyan területen, ahol zsírral, olajjal, korommal és egyéb szennyeződésekkel borított alumínium, horgany és ötvözeteik, bronz, stb. felületeket kell tisztítani.

Adagolás:
Javasolt alkalmazási koncentráció: 10-20 %

Javasolt oldathőmérséklet és hatásidő:
85-90 ºC, 60-30 perc

Kiszerelés:
5, 20 literes műanyag kanna

OÉTI: 3776-2/1998
OKBI: 828/98

INNO-DISH

Fertőtlenítő hatású kézi mosogatószer

Folyékony halmazállapotú, kvaterner ammónium hatóanyagot tartalmazó, kellemes zöld citrom illatú kézi mosogatószer.

Felhasználási terület
Felhasználható minden olyan helyen, ahol zsírt vagy olajat, illetve hasonló jellegű szennyeződést kell a felületről eltávolítani és fertőtlenítésre is szükség van. Ilyen terület a közétkeztetés, élelmiszeripar (hús, tej, konzerv, hűtő, stb.), vendéglátóipar és egyéb hasonló jellegű alkalmazási helyek. Elsősorban kézi fertőtlenítő mosogatáshoz ajánlott. Ahol kéttálas mosogató van beépítve, a termék használatával a zsírtalanítás és a fertőtlenítés egy fázisban megvalósítható. A tisztított üveg és porcelán felületeket fényessé, csillogóvá teszi.

Adagolás:
Javasolt alkalmazási koncentráció: 1%

Javasolt oldathómérséklet és hatásidő: 35-45°C, 5 perc

Kiszerelés:
1, 5 literes műanyag flakon ill. kanna

OÉTI: 4520/2006

INNOFLUID

ALK MS

Nagyhatású mosogatószer

Folyékony halmazállapotú, foszfátmentes mosogatószer kézvédő adalékkal, megnövelt zsírtalanító hatással. Erősen habzó, magas tenzid tartalmú változat, az üveg és porcelán felületeket fényessé, csillogóvá teszi.

Felhasználási terület
Elsősorban kézi mosogatáshoz ajánlott, de felületek tisztításához is jól használható. Gazdaságosan alkalmazható a közétkeztetés, élelmiszeripar, vendéglátóipar és egyéb hasonló jellegű területeken.

Adagolás:
Javasolt alkalmazási koncentráció: 0.2-2.0 %

Javasolt oldathőmérséklet: 35-50 ºC

Kiszerelés:
1, 5, 20 literes műanyag flakon ill. kanna

OKK-KBI: 453/2002
OÉTI: 4950-3/2003

BIANCA

Folyékony háztartási kézi textilmosószer

Folyékony háztartási finom textilmosószer, amely alkalmas gyapjú és selyem textíliák mosására is, ezek speciális mosószere.

Felhasználási terület
Felhasználható mindenféle textília mosására elsősorban kézi, kíméletes mosásra. A mosószer alacsony hőmérsékleten (40 ºC-ig) gépi mosásra is alkalmas. Enzimtartalma miatt kíméletesen távolítja el a vért, növényi és állati zsiradékot, különféle szennyeződéseket. Az enzimek tisztítóhatása 40-50 ºC-on érvényesül legjobban. Színes textíliákkal előzőleg színtartóssági próbát kell végezni.

Adagolás:
A mosószerből 20-30 liter 25-45 ºC-os vízhez öntsünk 1-2 kupaknyit, majd a ruhát áztassuk be és 1-2 óra áztatási idő letelte után a mosószeroldatot nyomkodással távolítsuk el és öblítsük ki a textíliát.
A mosószer alkalmas különböző eredetű foltok eltávolítására is. Ehhez a benedvesített foltra a tömény vagy a felére hígított mosószerből tegyünk néhány ml-t majd 1-2 óra múlva mossuk ki a ruhát. Friss folt esetén pár perces áztatás és dörzsölés után a folteltávolítás sikeres.

Kiszerelés:
1.5 literes műanyag flakon

KERMI: E-2005/000696-1
OKBI-VABO: 527/05

BIANCA textilöblítő

Textilöblítő

A BIANCA textilöblítőszer alkalmazható mindenféle textília mosását követő öblítésénél. Az öblítés után a textília antisztatikus, kellemes illatú, puha tapintású lesz.

Felhasználási terület
Felhasználható minden olyan területen, ahol textilmosást végeznek. Ilyen alkalmazási helyek az ipari mosodák, egészségügyi és szociális intézmények mosodái, stb.

Adagolás:
Az alkalmazás körülményeit a mosási technológia határozza meg. Az adagolást általában úgy kell beállítani, hogy az öblítővíz 0,1-0,3 % öblítő-szert tartalmazzon.

Kiszerelés:
1, 5, 20 literes műanyag flakon illetve kanna

OKBI-VABO: 136/04
KERMI: E-2005/000697-1

INNOPON

UNI TF KLÓR M

Baktericid, fungicid, virucid hatású mosogatószer

Por alakú, víz hatására aktív klórt fejlesztő fertőtlenítő hatású zsírtalanító-mosogatószer. Vízben jól oldódik, hatásosságát a víz keménysége nem befolyásolja. A termék szinte egyedülállóan magas aktívanyag tartalma és jó nedvesítőképessége miatt kiváló zsír- és szennyoldó hatású.

Felhasználási terület
Felhasználható minden olyan helyen, ahol a zsíros, olajos felületek tisztítása mellett fertőtlenítésre is szükség van. A termék használatával a zsírtalanítás és fertőtlenítés egy fázisban valósítható meg. Felhasználási helyei elsősorban a közétkeztetés, élelmiszeripar, vendéglátó-ipar, és minden egyéb terület, ahol fertőtlenítő hatású mosogatásra szükség van.

Adagolás:
Javasolt alkalmazási koncentráció:
1-3% (1 liter vízhez 10-30 g vegyszer)

Javasolt oldathőmérséklet és hatásidő:
35-50 ºC, 2-5 perc

Kiszerelés:
5, 10, 25, 50 kg-os műanyag vagy műanyaggal bélelt papírzsák

OÉTI: 920/1995
ÁNTSZ/OTH: 896/1997

INNOFLUID

TF KLÓR M

Baktericid (MRSA), fungicid hatású kézi mosogatószer

Folyékony halmazállapotú, aktív klórt tartalmazó fertőtlenítő hatású kézi mosogatószer megnövelt zsírtalanító hatással melyet speciális tenzid-kombináció biztosít. A tisztított üveg és porcelán felületeket fényessé, csillogóvá teszi. Az Országos Húsipari Kutató Intézet vizsgálatai szerint rendkívül hatásos szalmonella, Staphylococcus aureus, koliform, enterokokkusz, szulfitredukáló klosztridiumok ellen.

Felhasználási terület
Felhasználható minden olyan helyen, ahol jelentős mennyiségű zsírt vagy olajat, illetve ilyen jellegű szennyeződést kell a felületről eltávolítani, és fertőtlenítésre is szükség van. Jól alkalmazható a húsipar, növényolajipar, konzerv-ipar, élelmiszeripar egyéb területein, a közétkeztetés, vendéglátóipar és egyéb hasonló jellegű helyeken. Elsősorban kézi fertőtlenítő mosogatáshoz ajánlott.

Adagolás:
Javasolt alkalmazási koncentráció:
0,3-1.5 % (1 liter vízhez 5-15 ml vegyszer)

Javasolt oldathőmérséklet és hatásidő:
35-50 ºC, 5-7 perc a koncentráció és a hőmérséklet függvényében

Kiszerelés:
1, 5, 20 literes műanyag flakon illetve kanna

ÁNTSZ/OTH: 557-2/2004

INNOCID

és INNOCID 3%-OS ALKOHOLOS OLDAT

Baktericid (MRSA), fungicid, virucid, sporocid, tuberkulocid hatású műszer- eszköz- és felületfertőtlenítő

Az INNOCID az egyik leghatékonyabb és legszélesebb hatásspektrumú hatóanyagot tartalmazó fertőtlenítőszer, felületaktív és egyéb segédanyagokkal kombinált koncentrált vizes oldata. A semleges, gyengén lúgos folyadék a benne lévő speciális tenzidek és egyéb segédanyagok hatására jól zsírtalanít és szennyoldó hatása is kiváló.

Forgalmzásunkban az INNOCID fertőtlenítőszer koncentrátumából készített, felhasználásra kész 3%-os alkoholos oldat is megvásárolható.

Felhasználási terület
Felhasználható minden olyan helyen, ahol széles spektrumú fertőtlenítő hatás elérése a cél. Például kórházak, egészségügyi intézmények, élelmiszeripar, állattenyésztés, közétkeztetés, stb. A termék összetételéből adódóan alkalmas szennyeződések fellazítására, zsírtalanításra, így a kombinált tisztító-fertőtlenítő hatás kiválóan érvényesülhet gyengén szennyezett felületek esetén.

INNOCID

Adagolás:
Felületfertőtlenítés: 0,5-1,0-2,0 %, 60-30-15 perc
Eszközfertőtlenítés: 1-2 %, 60-30 perc
Tuberkulocid hatás: 1,5 %, 60 perc,
Sporocid hatás: 3 %, 60 perc
Kiszerelés:
1, 5, 20 literes műanyag flakon illetve kanna

INNOCID 3%-os alkoholos oldat

Adagolás:
Hígítatlanul rászáradás vagy 3-5 perc,
tuberkulocid hatás 15 perc,
sporocid hatás 60 perc
Kiszerelés:
0.5 vagy 1 literes műanyag flakon
csavarzáras vagy permetezős kivitelben
5, 20 literes műanyag kanna csavarzáras
kivitelben

ÁNTSZ/OTH: 4311-2/2001 FVM: 314/2002

ALDEHIDMENTES HIGIÉNIA

INNO-DEZ

és INNO-DEZ 2%-os ALKOHOLOS OLDAT

Felületfertőtlenítő koncentrátum tisztító hatással

(mikrobiológiai hatásspektrum:baktericid(MRSA), fungicid, virucid, tuberkulocid)

Az INNO-DEZ széles hatásspektrumú aldehid- és klórmentes fertőtlenítőszer koncentrátum. A gyengén lúgos folyadék, a benne lévő speciális tenzideknek és egyéb segédanyagoknak köszönhetően jó zsírtalanító és szennyoldó hatással is rendelkezik.

Forgalmzásunkban az INNO-DEZ fertőtlenítőszer koncentrátumából készített, felhasználásra kész 2%-os alkoholos oldat is megvásárolható.

Felhasználási terület

Felhasználható minden olyan helyen, ahol széles spektrumú fertőtlenítő hatás elérése a cél. Például kórházak, egészségügyi intézmények, élelmiszeripar, állattenyésztés, közétkeztetés, stb. A termék összetételéből adódóan alkalmas szennyeződések fellazítására, zsírtalanításra, így a kombinált tisztító-fertőtlenítő hatás kiválóan érvényesülhet gyengén szennyezett felületek esetén. A szer használatával a rákkeltő formaldehid (formalin oldat), illetve aldehid tartalmú szerek nagyrészt kiválthatóak, mert hatásspektruma széles. Minőségét az előírt tárolási körülmények mellett bontatlan csomagolásban a gyártástól számított 36 hónapig megőrzi.

INNO-DEZ

Adagolás:

Jav. alkalmazási koncentráció:	0,5-1,5-2,0%
Jav. oldathőmérséklet és hatásidő:	20-40 ºC, 60-30-15 perc
Tuberkulocid hatás:	2,0%, 30 perc

Kiszerelés:

5, 20 literes műanyag kanna

ÁNTSZ/OTH: 798-2/2005

INNO-DEZ 2%-os alkoholos oldat

Adagolás:

Higítatlanul rászáradás vagy 1-3 perc, tuberkulocid hatás 3-5 perc

Kiszerelés:

0.5 literes szórófejes flakon

ÁNTSZ/OTH: 436-4/2007

INNO-SEPT

Baktericid (MRSA), fungicid, virucid, tuberkulocid hatású higiénés kézfertőtlenítő folyékony szappan

Folyékony halmazállapotú, kvaterner ammóniumvegyületet tartalmazó higiénés kézfertőtlenítő folyékony szappan. Hatásideje 30 másodperc, amely idő alatt kifejti mikrobicid hatását. Hepatitis A, B, C és HIV és H5N1 (madárinfluenza) vírus ellen is hatásos. A kezet nem szárítja, kézvédő adalék tartalmánál fogva annak finom tapintást ad.

Felhasználási terület
Felhasználható minden olyan helyen, ahol a kézmosáson kívül a kéz hatékony fertőtlenítésére is szükség van, elsősorban az élelmiszeripari üzemek, konyhák, cukrászdák, köz- és betegellátó intézmények, iskolák, óvodák és minden olyan helyszín ahol sok ember megfordul és a kézzel átvihető fertőzés kockázata nagy. A termék összetételénél fogva az intenzív fertőtlenítő hatás mellett (30 másodperc) erőteljes tisztító hatással is rendelkezik.

Adagolás:
Javasolt alkalmazási koncentráció:
hígítatlan állapotban 1-2 ml

Javasolt oldathőmérséklet és hatásidő:
18 ºC, 30 másodperc

Kiszerelés:
50 ml-es habadagoló pumpával,
500 ml-es pumpás kivitel,
1 l-es szappanadagolóba illeszthető flakon
5, 20 literes műanyag kanna

OÉTI: 3776-1/1998

OTH: 934-4/2007

TEKLA

Kéztisztító krém, erősen szennyezett kézre

Pasztaszerű kéztisztítószer, zsíros, olajos, erősen szennyezett kézre, bőrvédő adalékkal.

Felhasználási terület
Felhasználható elsősorban gépipari szerelő-javító cégeknél, ahol a dolgozók keze erősen szennyezett a zsíros, olajos munkadaraboktól, de alkalmas más kézszennyező anyagok pld. műgyanta eltávolítására is.

Adagolás:
Igény és szennyezettség szerint

Kiszerelés:
500 ml műanyag tégelyben, 3 literes műanyag vödörben (2,5 kg) vagy 5 literes vödörben (4 kg)

OKBI: 453/2002

MANUELA

Folyékony krémszappan

Sűrűn folyó, kellemes illatú, tetszetős fehér - gyöngyház színű folyékony szappan, mely a testfelületen könnyű habot képez.

Felhasználható a személyi higiénia területén kézmosásra. Az alkalmazott bőrvédő és egyéb adalékok a szer használatát kellemessé és gazdaságossá teszik.

Kiszerelés:
1 literes műanyag flakon
(a flakon szappanadagolóba illeszthető)

OKBI-VABO: 104/2006

JADE

Ablakmosó- tisztítószer téli és nyári használatra

Az ablakmosó oldat felhasználható a háztartásban és minden olyan iparágban ahol zsíros, olajos felületeket, ablaküveget kell tisztítani. Használatával az autók szélvédőjéről könnyen eltávolíthatók a szennyeződések (bogarak, stb.), és hidegben is jól használható.

Az alkalmazás körülményeit a tisztítandó felület minősége és a szennyeződés milyensége és mennyisége határozza meg. A tisztító oldat a felületre felhordható kefével, szivaccsal, szórással, stb. és utána a szennyeződés könnyen eltávolítható. A tisztítószert hígítás nélkül kell felhordani. Ablaküveg esetén a nedves felületről a szennyeződést gumilapos lehúzással vagy száraz ruhával való áttörléssel kell eltávolítani. A tisztított felület száradás után csillogó lesz. Egyéb felületek tisztításánál a vegyszer vizes öblítéssel is eltávolítható. Erős tisztítóhatású ablakmosószer, amely alkalmas még különféle szennyezett tárgyak, felületek tisztítására, zsírtalanítására is. Az oldat rendkívül jól nedvesít, szenny- és zsíroldó hatása kiváló. A gyors száradást a termék alkohol tartalma növeli.

Kiszerelés:
500 ml-es, 1, 5 literes műanyag flakon illetve kanna

OKBI-VABO: 127/05

INNOPON

MD TAK

Univerzális tisztító-mosogatószer

Szilárd halmazállapotú, gyengén lúgos kémhatású, tenzid tartalma miatt jó nedvesítő képességű tisztító-zsírtalanító mosogatószer kézvédő adalék tartalommal.

Felhasználási terület
Felhasználható kézi mosogatási, takarítási célra és minden olyan helyen, ahol jelentős mennyiségű zsírt vagy olajat, illetve ilyen jellegű szennyeződést kell a felületről eltávolítani akár gépi úton is. A termék alkalmas mindenféle szállítórekesz, láda, erősen szennyezett és zsíros felületű műanyagból és egyéb anyagból készült edényfelület tisztítására. Tulajdonságai alapján jól felhasználható általános tisztítószerként is.

Adagolás:
Javasolt alkalmazási koncentráció:
0.5-4.0 %

Javasolt oldathőmérséklet:
40-90 ºC

Kiszerelés:
1, 5, 10, 25, 50 kg-os műanyag vagy műanyaggal bélelt papírzsák

OÉTI: 4950-1/2003
OKBI: 1465/2000

INNOPON

TF KLÓR TAK

Baktericid, fungicid hatású takarítószer

Por alakú, víz hatására aktív klórt fejlesztő általános takarítószer kombinált tisztító-és fertőtlenítő hatással. A termék szinte egyedülállóan magas aktívanyag tartalma miatt kiváló szennyoldó képességű. Vizes oldatának jó a nedvesítőképessége, ezért egyenletesen terül és foltmentesen szárad.

Felhasználási terület
Felhasználható minden olyan helyen, ahol a takarítás mellett fertőtlenítésre is szükség van. Felhasználási helyei elsősorban a közös fürdők, zuhanyozók, közösségi létesítmények, tömegközlekedési járművek, közétkeztetés, élelmiszeripar, vendéglátóipar, és minden egyéb terület, ahol fertőtlenítő hatású takarításra szükség van.

Adagolás:
Javasolt alkalmazási koncentráció:
0.5-2 % (1 liter vízhez 5-20 g vegyszer)

Javasolt oldathőmérséklet és hatásidő:
35-50 ºC, 30-5 perc

Kiszerelés:
5, 10, 25, 50 kg-os műanyag vagy műanyaggal bélelt papírzsák

OÉTI: 3733/1995/OÉTI "C"
ÁNTSZ/OTH: 200/1997

INNOFLUID

MF M

Baktericid (MRSA), fungicid hatású kézi mosogatószer

Folyékony halmazállapotú, kvaterner ammónium vegyület hatóanyagot tartalmazó mosogatószer, tisztító-fertőtlenítő és megnövelt zsírtalanító hatással. Erősen habzó, magas tenzid tartalmú változat, amely a bőrt nem irritálja.

Felhasználási terület
Felhasználható minden olyan helyen, ahol jelentős mennyiségű zsírt vagy olajat, illetve hasonló jellegű szennyeződést kell a felületről eltávolítani és fertőtlenítésre is szükség van. Ilyen terület a közétkeztetés, élelmiszeripar (hús, tej, konzerv, hűtő, stb.), vendéglátóipar és egyéb hasonló jellegű alkalmazási helyek. Elsősorban kézi fertőtlenítő mosogatáshoz ajánlott. A tisztított üveg és porcelán felületeket fényessé, csillogóvá teszi.

Adagolás:
Javasolt alkalmazási koncentráció:
0.5-1.5 % (1 liter vízhez 5-15 ml vegyszer)

Javasolt oldathőmérséklet és hatásidő:
35-50 ºC, 5-10 perc

Kiszerelés:
1, 5, 20 literes műanyag flakon ill. kanna

ÁNTSZ/OTH: 556-2/2004

INNOFLUID

MF MG

Baktericid, fungicid hatású gépi mosogatószer

Folyékony halmazállapotú, kvaterner ammóniumvegyületet tartalmazó fertőtlenítő hatású, fékezett habzású gépi mosogatószer megnövelt zsírtalanító hatással, melyet a speciális tenzid kombináció biztosít.

Felhasználási terület
Felhasználható minden olyan helyen, ahol jelentős mennyiségű zsírt vagy olajat, illetve ilyen jellegű szennyeződést kell a felületről eltávolítani, és fertőtlenítésre is szükség van. A termék használatával a zsírtalanítás, tisztítás és a fertőtlenítés egy fázisban valósítható meg. Kiválóan alkalmazható mosogatógépekben, mert nem habzik, könnyen leöblíthető.

Adagolás:
Javasolt alkalmazási koncentráció:
0.5-1 % (1 liter vízhez 5-10 ml vegyszer)

Javasolt oldathőmérséklet és hatásidő:
60-70 ºC, 3-5 perc

Kiszerelés:
5, 20 literes műanyag kanna

OTH: 1455-2/2003

OÉTI: 1888/2007

INNOFLUID

MGÖ

Gépi öblítőszer

Nagyhatású gépi öblítőszer, ami alkalmas gépi mosogatás utáni öblítésre. Az öblítés után a felület foltmentesen szárad, és vegyszer maradványtól mentes lesz.

Felhasználási terület
Felhasználható minden olyan területen, ahol a mosogatást géppel végzik. Ilyen alkalmazási helyek a közétkeztetés, szociális intézmények, stb.

Adagolás:
Az adagolást úgy kell beállítani, hogy 0,1 g/liter koncentrációjú legyen az öblítővíz.

Kiszerelés:
5, 20 literes műanyag kanna

OKBI-VABO: 136/04
OÉTI: 4950-4/2003

INNOFLUID

TF KLÓR MG

Baktericid, fungicid hatású gépi mosogatószer

Folyékony halmazállapotú, aktív klórt tartalmazó fertőtlenítő hatású,fékezett habzású gépi mosogatószer megnövelt zsírtalanító hatással, amelyet speciális tenzid-kombináció biztosít. A kitűnő nedvesítő és szennyoldó hatás miatt a szennyeződésekbe beágyazódott mikroorganizmusok is elérhetővé válnak a szer számára.

Felhasználási terület
A termék használatával a zsírtalanítás és a fertőtlenítés egy fázisban valósítható meg, kiválóan alkalmazható mosogatógépekben, mert nem habzik, könnyen leöblíthető. Jól alkalmazható a közétkeztetésben, vendéglátóiparban és egyéb hasonló jellegű helyeken. Elsősorban gépi fertőtlenítő mosogatáshoz ajánlott.

Adagolás:
Javasolt alkalmazási koncentráció:
0,5-2 % (1 liter vízhez 5-20 ml vegyszer)

Javasolt oldathőmérséklet és hatásidő:
35-90 ºC, 30-2 perc

Kiszerelés:
5, 20 literes műanyag kanna

OÉTI: 3733/1995/OÉTI „C”
ÁNTSZ/OTH: 203/1997

INNOFLUID

MF P, T

Baktericid, fungicid hatású általános tisztítószer

Folyékony halmazállapotú, kvaterner ammónium vegyület hatóanyagot tartalmazó általánosan felhasználható kombinált tisztító-fertőtlenítőszer koncentrátum speciális tenzid keverékkel, jó nedvesítő hatással. A közepesen lúgos kémhatású szer már alacsony koncentrációjú oldatban is kiváló hatású. A szer alkalmas étkezési tojások fertőtlenítő hatású lemosására, a felület szalmonella mentesítésére.

Felhasználási terület

Felhasználható minden olyan helyen, ahol a zsír vagy egyéb szennyeződés eltávolítása mellett erőteljes fertőtlenítésre van szükség (élelmiszeripar, közétkeztetés, vendéglátóipar, mezőgazdaság, stb.). Kétféle változatban gyártjuk.

A -P jelű változat erősen habzó, tartós habot képez, különösen alkalmas húsüzemekbe habgenerátorral végzett tisztító-fertőtlenítő műveletekhez. A -T jelű változat fékezett habzású, elsősorban a CIP rendszerekhez ajánljuk a söriparban, boriparban, húsiparban stb. egyaránt.

Adagolás:

Javasolt alkalmazási koncentráció:
0.5-2 %

Javasolt oldathőmérséklet és hatásidő:
35-80 ºC, 30-5 perc

Tojásfertőtlenítéshez: 8 %, 25ºC, 3 perc

Kiszerelés:

1, 5, 20 literes műanyag flakon ill. kanna

OÉTI: 3733/1995/OÉTI "C"
ÁNTSZ/OTH: 8202/1997
OÉTI: 6023/1999

INNOFLUID

TF KLÓR T, P

Baktericid, fungicid hatású, tojásfertőtlenítéshez is felhasználható általános tisztítószer

Folyékony halmazállapotú, erősen lúgos kémhatású aktív klórt tartalmazó általánosan felhasználható kombinált tisztító-fertőtlenítőszer koncentrátum speciális detergens keverékkel, jó nedvesítő hatással.

Felhasználási terület
A tejiparban, bor, sör és egyéb élelmiszeripari területeken, vendéglátóipari, mezőgazdasági, stb. üzemekben javasoljuk felhasználását. Alkalmazható minden olyan helyen, ahol a csekély zsírszennyeződés és egyéb szennyeződés mellett erőteljes fertőtlenítésre van szükség. A szer alkalmas és engedélyezett az étkezési tojás héjának fertőtlenítő hatású lemosására, ahol a fertőtlenítő hatás mellett a bélsár és egyéb szennyeződések eltávolítása is fontos.
A **-P jelű változat** erősen habzó, tartós habot képez, különösen alkalmas habgenerátorral végzett tisztító-fertőtlenítő műveletekhez.
A **-T jelű változat** fékezett habzású, elsősorban a CIP rendszerekhez ajánljuk a tejiparban és más helyeken egyaránt.

Adagolás:
Javasolt alkalmazási koncentráció:
0.5-2.0 % (1 liter vízhez 5-20 ml vegyszer)

Javasolt oldathőmérséklet és hatásidő:
35-90 ºC, 20-1 perc

Tojásfertőtlenítéshez: 6 %, 25 ºC, 3 perc

Kiszerelés:
750 ml, 1, 5, 20 literes műanyag flakon
ill. kanna

OÉTI: 3733/1995/OÉTI „C”
ÁNTSZ/OTH: 203/1997
OÉTI: 6023/1999

INNOPON

UNI TF KLÓR

Baktericid, fungicid, virucid hatású általános tisztítószer

Por formájú, víz hatására aktív klórt fejlesztő általánosan felhasználható kombinált tisztító-fertőtlenítőszer speciális detergens keverékkel, jó nedvesítő hatással. Aktív klórtartalom a kétféle verzióban: 2.4 % és 4.6 %. A szer nem képez sok habot, ezért kézi és gépi eljárással is felhasználható.

Felhasználási terület
Minden olyan helyen használható, ahol viszonylag kevés a zsírszennyeződés és az egyéb szennyeződés mellett erőteljes fertőtlenítésre van szükség. Az alacsonyabb koncentrációjú termék alkalmazását ott javasoljuk, ahol rendszeres, gyakori használat mellett kisebb a szennyezettség és emiatt nem szükséges az intenzív fertőtlenítő hatás, a magasabb koncentrációjú termék használatát pedig ott, ahol erőteljesebb a szennyeződés vagy a felhasználás eseti. Használható a tejipar, boripar, söripar és az élelmiszeripar egyéb ágazataiban, vendéglátóipar, közegészségügy, mezőgazdaság, stb. területein, de előnyösen alkalmazható kis- és háztáji gazdaságokban is.

Adagolás:
Javasolt alkalmazási koncentráció:
1-3 % (1 liter vízhez 10-30 g vegyszer)

Javasolt oldathőmérséklet és hatásidő:
35-50 ºC, 30-5 perc

Kiszerelés:
5, 10, 20, 50 kg-os műanyag
vagy műanyaggal bélelt papírzsák

OÉTI: 6144/1994
ÁNTSZ/OTH: 5053-2/1995

INNOFLUID

TF KLÓR CS

Baktericid, fungicid hatású csempetisztító

A termék megnövelt zsíroldó hatású, aktív klórt tartalmazó kemény habot képző kombinált tisztító- fertőtlenítő csempetisztítószer. Az aktív klórt adó komponens mellett olyan speciális tenzid-kombinációt tartalmaz, ami biztosítja a kiváló zsírtalanító hatást, jól nedvesít, -Treizhold effektus-szennyoldó-képessége kiváló, ezáltal a szennyeződésekbe beágyazódott mikrobákat elérhetővé teszi a fertőtlenítő ágens számára.

Felhasználási terület
Minden olyan terület, ahol erősen zsíros, szennyezett felületek (csempék, padozatok) találhatók és fertőtlenítő tisztításuk ajánlott, a szer jól használható. Például húsipar, tejipar, konzervipar és az élelmiszeripar egyéb ágai, vendégátás, szociális létesítmények, stb. Erősen habzó, tartós habot képez, alkalmas habgenerátorral végzett tisztító-fertőtlenítő műveletekhez.

Adagolás:
Javasolt alkalmazási koncentráció:
0.5-1.5 % (1 liter vízhez 5-15 ml vegyszer)

Javasolt oldathőmérséklet és hatásidő:
35-90 ºC, 5-7 perc

Kiszerelés:
5, 20 literes műanyag kanna

OÉTI: 3733/1995/OÉTI „C”
ÁNTSZ/OTH: 203/1997

INNOFLUID

METAL T, P

Általános zsírtalanító-, tisztítószer

Folyékony halmazállapotú, általánosan felhasználható korroziógátló inhibitort tartalmazó gyengén lúgos kémhatású, hidegen is hatásos zsírtalanító tisztítószer.

Felhasználási terület
Felhasználható minden olyan területen, ahol általános zsírtalanítás, felmosás, vas- és acéltárgyak valamint alumínium és színesfém felületek zsírtalanítása a cél. Jól alkalmazhatók a vendéglátásban, élelmiszeriparban általános felmosásra (-P), gépi használatra (-T), ezen kívül kifejezetten ajánlott a gépgyártó- és gépjavító iparokban, galvanizálás, zománcozás és festés előtti tisztítás során, gépjárműiparban, stb. A -P jelű, habzó változat mártó eljáráshoz javasolt, a -T jelű, nem habzó változatot szóró eljáráshoz ajánljuk.

Adagolás:
Javasolt alkalmazási koncentráció:
1-5 % vastag zsír esetén 20-100 %

Javasolt oldathőmérséklet és hatásidő:
30-90 ºC, 20-3 perc

Kiszerelés:
5, 20 literes műanyag kanna

OKK-OKBI: 671/99

INNOPON

RÁBA P, T

Zsírtalanítószer vas és acél termékekhez

Szilárd halmazállapotú, általánosan felhasználható korróziógátló inhibitort tartalmazó erősen lúgos zsírtalanító tisztítószer.

Felhasználási terület

Felhasználható minden olyan helyen ahol vas és acéltárgyak zsírtalanítása a cél. Felhasználási területe gépgyártó- és gépjavító üzemekben, galvanizálás, zománcozás és festés előtti tisztítás, olajjal-zsírral erősen szennyezett padozatok tisztítása a gépiparban.

- P jelű változat mártó eljáráshoz javasolt 1-5 %-os vizes oldatban. Habzásra hajlamos és a lemosott zsírral-olajjal stabil emulziót képez,
- T jelű változatot szóró eljáráshoz ajánljuk 0.5-3.0 %-os vizes oldatban. Nem habzó változat ami a zsírral-olajjal nem képez stabil emulziót, az olaj nagy része az oldat tetejére felúszik, ahonnan fölözéssel eltávolítható.

Adagolás:

A mártó eljáráshoz
Javasolt alkalmazási koncentráció: 1-5 %
Javasolt oldathőmérséklet és hatásidő: 60-90 ºC, 30-3 perc

A szóró eljáráshoz
Javasolt alkalmazási koncentráció: 0.5-3 %
Javasolt oldathőmérséklet és hatásidő: 60-90 ºC, 30-3 perc
Az eljáráshoz javasolt fúvókanyomás 1-2 bar.

Kiszerelés:

50 kg-os műanyaggal bélelt papírzsák

OÉTI: 5841-1/1996

OKBI: 1687/99

FORTEXT

Mosáserősítő és folteltávolító paszta

Kocsonyás, pasztaszerű, vízben jól oldódó mosóhatást segítő szer.

Felhasználási terület
Felhasználható erősen szennyezett textíliák mosásánál a mosóhatás erősítésére az áztatás, az előmosás és a főmosás fázisában is. A helyi szennyezettség (ingnyak, kézelő, foltok, erősen szennyezett területek) közvetlen kezelésére is alkalmas, de kiválóan felhasználható a kényes, finom textíliák, színes anyagok (selyem, gyapjú, szintetikus szálak) mosásához, adalékként.

Adagolás:
Folttisztításhoz, a FORTEXT mosáserősítő pasztát a benedvesített textília erősen szennyezett felületeire kell vékony rétegben kenni.
Mosáserősítési célra, a FORTEXT mosáserősítő pasztát 1-3 g/liter mennyiségben kell az áztatóvízhez ill. az előmosó vagy főmosó oldathoz adagolni.

Kiszerelés:
500 gr-os műanyag tégely

OKBI-VABO: 104/2006

INNOPON

TEXT előmosó

Por alakú előmosó és áztatószer

Por alakú előmosó- és áztatószer, az INNOPON-TEXT alapmosószer és a cég által különböző adalékanyagokkal speciális célokra bekevert változata.

- Kórházi és nagymosodai változat, megnövelt enzimtartalmú mosószer.
- Húsipari változat, megnövelt fehérje és zsíroldó enzimtartalmú mosószer.
- Bölcsödei-óvodai változat, megnövelt fehérje és gyümölcs színezék eltávolító enzimtartalmú mosószer.

Felhasználási terület
Az univerzális összetételű áztató- előmosószer alkalmas mindenféle textília - kivéve gyapjú és selyem - áztatására és előmosására, a szennyeződéseket ugyanis kíméletes módon, alacsony hőmérsékleten és kímélő mechanikai hatás mellett távolítja el.

Adagolás:
Javasolt alkalmazási koncentráció:
6-8 g/liter

Javasolt oldathőmérséklet és hatásidő:
40-50 ºC, 15-25 perc

Kiszerelés:
20 kg-os műanyaggal bélelt papírzsák

OKBI: 1465/2000

BLANKA



Háztartási textilmosószer

Por alakú szintetikus háztartási textilmosószer kézi és gépi mosáshoz.

Felhasználási terület
Felhasználható mindenféle textília mosására, kivéve a selyemből és gyapjúból készült anyagokat. A mosópor kézi és gépi mosásra egyaránt alkalmas. Fehérje és zsírbontó enzimtartalma miatt alkalmas vér, növényi és állati zsiradékok, szennyeződések kíméletes eltávolítására. A pelenkán lévő foltokat eltünteti, fehéríti. Alkalmas a háztartásban jelentkező szennyeződésekkel erősen és közepesen szennyezett textíliák mosására.

Adagolás:
Javasolt alkalmazási koncentráció:
6 g/liter (2 púpozott evőkanál 10 literenként)

Javasolt oldathőmérséklet és hatásidő:
30-60-90 ºC, 10-20 perc

Kiszerelés:
2.4 kg-os műanyag tasak

KERMI: 7701/95

INNOPON

TEXT

Alap textilmosószer ipari alkalmazásra

Por alakú univerzális szintetikus ipari textilmosószer különböző szennyezettségű textíliák mosására.

- NORMÁL változat a fehér és színtartó textíliák mosószere
- COLOR változat a színes textíliák mosószere.

Felhasználási terület

Felhasználható mindenféle textília ipari mosására, kivéve a selyemből és gyapjúból készült textilféleségeket, amelyeket a lúgos mosószerek károsítanak. A mosószer alkalmas a legtöbb ipari alkalmazásra, a legkülönfélébb szennye-zettségű textíliákhoz.

Adagolás:
Javasolt alkalmazási koncentráció: 6-8 g/liter

Javasolt oldathőmérséklet: 30-90 ºC

Kiszerelés:
20 kg-os műanyaggal bélelt papírzsák

OKBI: 1465/2000

INNOPON

TEXT főmosó Q,CL

Szintetikus mosószer

Por alakú, fehérítő adalékkal kiegészített szintetikus mosószer, amely főmosásra illetve a Q és Cl változata fertőtlenítő hatású főmosásra alkalmas.

Felhasználási terület
Felhasználható mindenféle ipari textília mosására, kivéve a gyapjú és selyem anyagokat.

- INNOPON-TEXT-FŐMOSÓ általános felhasználásra.
- INNOPON-TEXT-FŐMOSÓ-Cl fehérítő-fertőtlenítő hatású változat fehér textíliák foltjainak eltávolítására, fehérítésre, fertőtlenítésre. Elsősorban pamutból készült textíliák mosására ajánlott.
- INNOPON-TEXT-FŐMOSÓ-Q fertőtlenítő hatású klórmentes főmosószer, színes, színérzékeny textíliák fertőtlenítő hatású, de kíméletes mosására (40 ºC).

Adagolás:
Javasolt alkalmazási koncentráció:
6-10 g/liter

Javasolt oldathőmérséklet és hatásidő:
INNOPON-TEXT-FŐMOSÓ: 40-90ºC, 8-15 perc
INNOPON-TEXT-FŐMOSÓ-Cl: 30-50 ºC, 8-15 perc
INNOPON-TEXT-FŐMOSÓ-Q: 30-50 ºC, 8-15 perc

Kiszerelés:
20 kg-os műanyaggal bélelt papírzsák

OKBI: 1465/2000
ÁNTSZ/OTH: 4298-2/2001
ÁNTSZ/OTH: 4299-2/2001

INNOPON

TEXT WORK

Munkaruha mosószer

Por alakú szintetikus textilmosószer erősen szennyezett munkaruhák mosására.

Felhasználási terület
Felhasználható olajjal, zsírral erősen szennyezett munkaruhák mosására. A mosószer erőteljes mosóhatása miatt a nem színtartó textíliáknál a szín fakulása előfordulhat. Elsősorban főmosásra vagy egyfázisú mosásra alkalmas.

Adagolás:
Javasolt alkalmazási koncentráció: 6-8 g/liter

Javasolt oldathőmérséklet és hatásidő:
60-90 ºC, 15-25 perc

Kiszerelés:
20 kg-os műanyaggal bélelt papírzsák

OKBI: 1465/2000

INNOX

Rozsdamentes-acél ápoló-tisztító szer

Folyékony halmazállapotú, finomított ásványolajpárlatot tartalmazó roszdamentes felületeken használható ápoló-tisztítószer.

Felhasználási terület
Felhasználható minden olyan területen, ahol a rozsdamentes acél felületek tisztasága, fénye, szépsége egyaránt fontos, azaz látványkonyhákon, vendéglátóhelyek pultjainál, fagylaltpultokon, stb.

Adagolás:
Higítás nélkül, töményen kell alkalmazni.

Kiszerelés:
500 ml-es szórófejes kivitelben

OKBI-VABO: 690/2006

INNO-FIX

Folyékony padozattisztító és fényező szer

Folyékony padozattisztító és fényező szer. A rendszeres kezelés a felületeket fényessé és portaszítóvá teszi. Gyorsan szárad.

Felhasználási terület
A folyékony padozattisztító és fényező szer felhasználható fa, műanyag, márvány és kerámialapos padozatok tisztítására és fényesítésére. A megfelelő hígítású munkaoldatot kell felhordani a padozatra és elvégezni a tisztítást. Erősen szennyezett padozatok esetén célszerű használat előtt egy intenzívebb tisztítóhatással rendelkező szerrel (Innopon MD-TAK vagy Innofluid ALK M) előtisztítást végezni.

Adagolás:
Javasolt alkalmazási koncentráció:
Első használatkor 10-20 %-os koncentrációban
Rendszeres használat esetén 1-2 %-os koncentrációban

Kiszerelés:
1, 5 literes PE flakon illetve kanna.

OKBI-VABO: 19/2006

MF H

Hűtőkamra tisztító

Folyékony halmazállapotú, kvaterner ammónium-vegyületet tartalmazó tisztító és fertőtlenítő hatású szer, alacsony hőmérsékleten történő felhasználásra.

Felhasználási terület
Felhasználható -25 ºC hőmérsékleten is, ezért elsősorban élelmiszeripari, élelmiszer- kereskedelmi hűtőkamrák tisztításához ajánljuk, ahol a jégtelenítés mellett a zsíros, olajos szennyeződést kell a felületről eltávolítani, és fertőtlenítésre is szükség van. Bármely iparágban használható, ahol a fenti körülmények ezt indokolttá teszik. Alkalmas üveg, fém, fa, műanyag és egyéb felületek tisztítására, fertőtlenítő hatású áttörlésére.

Adagolás:
Javasolt alkalmazási koncentráció:
hígítatlan állapotban

Javasolt oldathőmérséklet és hatásidő:
25 ºC, 60 perc

Kiszerelés:
5, 20 literes műanyag kanna

OÉTI: 2837/1997
ÁNTSZ/OTH: 202/1997

HŰTÉSKÖZVETÍTŐK

Társaságunk profiljába a kezdetektől beletartozik a különböző hűtésközvetítők gyártása, melyek kétkörös rendszereknél használhatók.

A hűtőporok és a belőlük készített hűtőfolyadékok fő komponense olyan szervetlen sók keveréke, amelyek vízben oldva a víz fagyási hőmérsékletét jelentősen csökkentik. Az oldat fagyáspontja -5 és -30 ºC között változtatható, és az inhibitálásnak köszönhetően nem korrozív. (INNUSZOL termékcsalád)

A kétkörös hűtő- és fűtő rendszerekhez alkalmazható készítményünk szerves sav megfelelő sójának inhibitált vizes oldata, illetve kétértékű alkoholok inhibitálva és a kívánt hőfoknak megfelelő koncentrációra hígítva. A megfelelő oldat alkalmazható +80 és -50 ºC között. (INNOCOLD termékcsalád)

Hatóságilag engedélyezett termékeink kiválóan alkalmazhatók a már meglévő illetve az újonnan telepített hűtőrendszerekben az élelmiszer-iparban, a szesziparban, jégpályák esetén és minden olyan területen, ahol erre szükség lehet.
Alkalmazásuk esetén a személyre szabott megoldások a leghatékonyabbak, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot a megadott elérhetőségeken, hogy az Ön igényeinek legjobban megfelelő megoldást tudjuk ajánlani.

Innoveng 1 Kft.
Tel.: 06-1-203-9304, 06-1-203-0429
Fax: 06-1-203-2389
www.innoveng1.hu
www.tisztitoszer.com

Az Ön partnere: